

# Produktdatablad

## Färg- och lackborttagning



Gjøco Färg- och lackborttagning tar effektivt bort de flesta typer av färg och lack på de flesta ytor. För användning på plastbåtar och ädla träslag rekommenderas att först prova på ett mindre område. OBS: Gjøco Färg- och lackborttagning angriper glasfiber efter att färgen/bottenfärg har lösts upp. Har liten effekt på tvåkomponentsfärg.

Reviderat 10.01.2024

Symboler



### Tekniska data

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Typ:                           | Färg- och lackborttagning   |
| Kulör:                         | Transparent vätska/pasta  |
| Densitet (kg/l):               | Ca. 1,1   |
| Appliceringsmetod:             | Pensel eller rulle  |
| Förtunning / rengöringsmedel:  | Vatten  |
| Lägsta appliceringstemperatur: | 0°C, rekommenderad temperatur 15–20°C   |
| Rekommenderad förbrukning:     | 0,5 – 2 m <sup>2</sup> /liter, endast vägledande; varierar beroende på färgtjocklek och applicering |

### Applisering

Applisera med pensel eller roller. Undvik direkt solljus. Beroende på typ av färg och lack bildas det efter 5–30 minuter mjuka rynkor och bubblor som tas bort genom att skrapa och skölja. Bäst effekt uppnås med en appliceringstemperatur på 15–20°C.

### Lagring

Burkarna måste hållas väl tillslutna för att förhindra spill och uttorkning. Produkten ska transporteras och förvaras upprätt, torr och frostfritt. Undvik lagring i solljus.

### Avfallshantering

Produkten får inte tömmas i avlopp eller i naturen utan levereras till en miljöstation.



### Övrig information

Förpackningsstorlekar: 1L

### Säkerhet

Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

---

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

---

**Kontaktinformation**

Gjøco AB  
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp  
Telefon: +46 (0)435 353 57  
E-post: [info@gjoco.se](mailto:info@gjoco.se)

