

SIKKERHEDSDATABLAD

Based on Regulations 1907/2006/EC and 2015/830

Facade PRO

Version 1.0

Udarbejdet: 01.07.2019



SEKTION 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: Facade PRO

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse: Imprægnering til facader

Frarådet brug: Ikke specificeret.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør: Primacol Danmark ApS
Teglvangen 23
7400 Herning
Tlf.: +45 60 21 25 85

1.4 Nødtelefon

24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje: 82 12 12 12.

SEKTION 2. FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen (CLP-klassifikation)

Klassifikation i forhold til regulativ (EC) No. 1272/2008:

Produktet er ikke klassificeret som farligt.

Miljørisiko:

Ingen.

2.2 Markeringselementer

5-chloro-2- methyl-4-isothiazolin-3-one
[EC no. 247-500-7] og 2-methyl-2H -isothiazol-3- one
[EC no. 220-239-6] (3:1).

Kan forårsage en allergisk reaktion

Sikkerhedsforanstaltninger:

Ikke relevant

2.3 Andre farer

Ingen.

SEKTION 3. KOMPOSITION/INGREDIENSINFORMATION

3.1 Stoffer

Ikke relevant

SIKKERHEDSDATABLAD

Based on Regulations 1907/2006/EC and 2015/830

Facade PRO

Version 1.0

Udarbejdet: 01.07.2019

PRIMACOL®

3.2 Blandinger

Navn	Identifikator	Direktiv 67/548/EEC	Regulativ (EC) No. 1272/2008 [CLP]
		Symboler og fareoplysninger	Fareniveau
5-chloro-2- methyl-4- isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] og 2-methyl-2H -isothiazol- 3- one [EC no. 220-239- 6] (3:1).	Indhold: <0,0015% CAS No: 55965-84-9 Index No: 613-167-00-5		Acute Tox. 3, H331 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 3, H301 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

SEKTION 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Produktet er uskadeligt

Indtagelse: Fremprovoker ikke opkastning. Rens munden med vand. Giv aldrig noget oralt til en bevidstløs person. Ring til en læge og hav etiketten klar.

Øjenkontakt: Rens øjet med rigeligt vand, mens øjenlåget løftes. Fortsæt med at rense i 15 minutter, mens øjenlåget løftes. Undgå en kraftig vandstråle, da det kan skade hornhinden. Ring til en læge, hvis symptomerne fortsætter. Beskyt det uskadte øje. Fjern kontaktlinser.

Hudkontakt:

Rens det påvirkede område med rigeligt vand. Brug ikke rengøringsmidler. Kontakt en læge, hvis symptomerne fortsætter.

4.2 De vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen kendte.

4.3 Indikationer på, at det kræves øjeblikkelig lægehjælp og speciel behandling

Behovet for lægehjælp må vurderes af medicinsk personale.

SEKTION 5. BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:

Produktet er ikke brandbart, og derfor kan brandbekæmpelsesmidler på stedet, f.eks. pudder, skum eller en karbondioxidslukker, vand eller lignende anvendes. Produktet kan blandes med vand i tilfælde af brand. Alle slukningsmetoder er tilladt.

SIKKERHEDSDATABLAD

Based on Regulations 1907/2006/EC and 2015/830

Facade PRO

Version 1.0

Udarbejdet: 01.07.2019

Uegnede slukningsmidler:

Ingen kendte.

PRIMACOL®



5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Produktet er ikke brandbart. Advar alle i nærheden i tilfælde af brand. Ring om nødvendigt til brandvæsenet.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Produktet er i sig selv ikke brandbart. Vandbaseret produkt. Beholdere i fare for brand kan sprøjtes med vand fra en sikker afstand. Lad ikke slukningsvand løbe i klokker eller grundvand.

SEKTION 6. FORHOLDSREGLER VED UTILSIGTET UDSLIP

6.1 Personalesikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

6.1.1 Til almindeligt personale

Begræns adgangen for tilskuere til det påvirkede område, indtil der er foretaget ordentlig rengøring. Ved stort udslip skal området isoleres. Undgå direkte kontakt med produktet. Brug individuelle beskyttelsesmetoder. Sikre at lækagen og resultaterne heraf behandles udelukkende af trænet personale. Fare- og produkthåndtering er beskrevet i sektion 7 og 8.

6.1.2 Til nødsituationspersonale

Bær beskyttende beklædning, gummihandsker, briller og ansigtsbeskyttelse.

6.2 Miljøbeskyttelse

Ved et stort udslip, isoler da det truede område, beskyt lækageområdet for at minimere jordforureningen, overflade og grundvand. Beskyt klokker ved at holde substansen fra dem. Underret de relevante nødsituationsinstanser.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprydning

Opsaml det spildte produkt med en skovl og overflyt det til passende affaldscontainere. Afrens det forurenede område.

6.4 Henvisning til andre produkter

Risikokontrol og produkthåndtering er beskrevet i sektion 7 og 8.
For affaldshåndtering, se stykke 13.

SEKTION 7. HÅNDBETING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Produktet skal håndteres i overensstemmelse med god industriel sikkerhed og hygiejnepraksis. >Undgå kontakt med hud og øjne. Vask hænder, før du holder pause, når du har arbejdet med produktet. Hold ubrugte beholdere tæt lukkede.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

SIKKERHEDSDATABLAD

Based on Regulations 1907/2006/EC and 2015/830

Facade PRO

Version 1.0

Udarbejdet: 01.07.2019

Opbevar produktet i original, tætlukket emballage i tørre og ventilerede rum.
Opbevar ikke sammen med fødevarer. Beholdere, der har været åbnet, skal lukkes tæt til og opbevares i vertikal position.

7.3 Specifik slutbrug

Ingen data

SEKTION 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Indeholder ingen substanser, der kræver rapport

Anbefalet overvågningsprocedure:

Ingen standardhygiejneværdier er fastsat for indeværende substans.

8.2 Eksponeringskontrol

8.2.1 Passende brugskontrol

Brug produktet i et velventileret rum. Mens der arbejdes med substansen, benyt da personlig beskyttelse som anført i sektion 8.2.2. Produktet er ikke helbredsskadeligt ved korrekt opbevaring.

8.2.2 Personligt beskyttelsesudstyr

Øje- og ansigtsbeskyttelse:

Brug sikkerhedsbriller om nødvendigt

Hånd- og hudbeskyttelse:

Brug neoprenhandsker og almindeligt beskyttende tøj.

Kropsbeskyttelse:

Kun nødvendigt, hvis der forventes store spild. I det tilfældes anbefales overalls og støvler.

Luftvejsbeskyttelse:

Luftvejsbeskyttelse er ikke påkrævet. Sikr ordentlig ventilation.

Termale risici:

Ikke relevant.

8.3 Miljøbeskyttelse

Store mængder er ikke tilladt i grundvandet, kloakker, spildevand eller jord. Sikr overensstemmelse med lokale regulativer om udslip.

SEKTION 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 Information om basale fysiske og kemiske egenskaber

Udseende: Væske
Lugt: Mild, specifik
Lugtgrænse: Ikke specificeret
pH: 7 - 8

Smelte-/frysegrænse:

SIKKERHEDSDATABLAD

Based on Regulations 1907/2006/EC and 2015/830

Facade PRO

Version 1.0

Udarbejdet: 01.07.2019

	Ikke specificeret
Kogepunkt:	Ikke specificeret
Brændpunkt:	Ikke specificeret
Fordampning:	Ikke specificeret
Brandbarhed:	Ikke brandbart
Ekspløsningsgrænse:	Ikke relevant
Dampres:	Ikke relevant
Damptæthed:	Ikke relevant
Relativ tæthed:	1,2-1,3 g/cm ³
Opløselighed:	Vandopløselig
Selvantændelsestemperatur:	Ikke specificeret
Viskositet:	Ikke specificeret
Ekspløsningssegenskaber:	Ikke-eksplosivt
Oxiderende egenskaber:	Ikke udsat

9.2 Anden information

Ikke relevant

SEKTION 10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ikke reaktiv

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil, hvis opbevaret og benyttet korrekt

10.3 Mulighed for farlige reaktioner

Ikke relevant

10.4 Forhold der skal undgås

Opbevar væk fra direkte sollys og frost

10.5 Inkompatible materialer

Ikke relevant

10.6 Farlige dekompositionsprodukter

Ikke relevant

PRIMACOL®



SIKKERHEDSDATABLAD

Based on Regulations 1907/2006/EC and 2015/830

Facade PRO

Version 1.0

Udarbejdet: 01.07.2019

SEKTION 11. INFORMATION OM TOKSIKOLOGISKE EFFEKTER

11.1 Information om toksikologiske effekter

Blandingstoksicitet:

Ingen toksikologiske tests er udført for dette produkt. Hvis det benyttes som beskrevet af producenten, er substansen ikke giftig for mennesker eller miljø.

Komponenttoksicitet:

Ikke relevant

SEKTION 12. ØKOLOGISKE OPLYSNINGER

12.1 Toksicitet

Blandingstoksicitet:

Ingen toksikologiske tests er udført for dette produkt. Undgå at hælde det i kloakker og vandløb.

Komponenttoksicitet:

Ikke relevant

12.2 Holdbarhed og nedbrydelighed

Mangler specifikke data

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Mangler specifikke data

12.4 Bevægelighed i muld

Mangler specifikke data

12.5 Resultat af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen PBT-egenskaber er fundet i substansens dele

12.6 Andre skadelige virkninger

Ingen data

SEKTION 13. BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produktbortskaffelse:

Bortskaffes i overensstemmelse med forskrifterne. Tøm ikke i kloakker. Opbevar rester i originale beholdere.

EWC-kode:

08 01 12 Affald ikke andetsteds angivet i kataloget.

Dekontaminering af emballagen:

Håndter emballagen, der er forurenet med produktrester som produktet. Genvinding / genanvendelse / bortskaffelse af emballageaffald skal overholde gældende regler. Kun fuldstændigt tømt emballage kan blive genanvendt.

Emballage EWC-kode:

SIKKERHEDSDATABLAD

Based on Regulations 1907/2006/EC and 2015/830

Facade PRO

Version 1.0

Udarbejdet: 01.07.2019

15 01 02 Plastemballage

PRIMACOL®



SEKTION 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

14.1 UN-nummer

Ikke relevant

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

Ikke relevant

14.3 Transportfareklasse

Ikke relevant

14.1 Pakningsgruppe

Ikke relevant

14.2 Miljøfarer

Ikke relevant

14.3 Særlige forholdsregler for forbrugeren

Ikke relevant

14.4 Transport i partier i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant

SEKTION 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser / lovgivning, der er specifik for substansen eller blandingen

Sikkerhedsdatabladet er skrevet i henhold til REACH regulation EC 1907/2006.
Klassifikation i følge CLP regulation EC 1272/2008 og direktiv 67/548/EEC.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

De stoffer, der er indeholdt i substansen, er blevet vurderet for kemikaliesikkerhed.

SEKTION 16. ANDRE OPLYSNINGER

16.1 Betydning af risiciinformation

Acute Tox. 3	Acute toxicity: Indtagelse – kat. 3.
Skin Corr. 1B	Hudirritation: Kat. 1B.
Eye Dam. 1	Øjenskade: Kat. 1B
Skin Sens. 1	Hudsensitivitet: Kat. 1.
Aquatic Acute 1	Ødelæggende for vandmiljø: Kat. 1.
Aquatic Chronic 1	Kronisk ødelæggende for vandmiljø: Kat. 1.
H331	Giftigt ved indånding.
H311	Giftigt ved kontakt med hud
H301	Giftigt ved indtagelse
H314	Kan forårsage hudforbrænding og øjenskade.

SIKKERHEDSDATABLAD

Based on Regulations 1907/2006/EC and 2015/830

Facade PRO

Version 1.0

Udarbejdet: 01.07.2019

H317	Kan forårsage en allergisk reaktion
H400	Meget giftig for vandmiljø.
H410	Giftig for vandmiljø med varig skade

PRIMACOL®



16.2 Forkortelser og akronymer

ADR : European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road

RID : International Rule for Transport of Dangerous Substances by Rail

OECD : Organisation of Economic Co-operation and Development

16.3 Revisioner

Generel opdatering.

16.4 Træning

Før arbejdet med substansen skal forbrugeren blive fortrolig med OH&S-principper vedrørende håndtering af kemikalier og færdiggøre en relevant miljøuddannelse.

16.5 Andre oplysninger

Alle oplysninger og data i dette sikkerhedsdatablad vedrører kun de specifikke produktegenskaber.

Tekniske data i dette sikkerhedsdatablad er givet i god tro og i henhold til vores laboratoriekendskab. Disse oplysninger gives uden garanti, hvis dette produkt er uden for vores kontrol. SDS er hverken et kvalitetscertifikat for produktet eller et tilbud.

Fabrikanten er ikke ansvarlig for ukorrekt brug af oplysninger indeholdt i dette sikkerhedsdatablad og for eventuelle konsekvenser.